



**Vlaanderen**  
is omgeving



# Huisdierwijzer kanarie

▲ Serinus canaria

DEPARTEMENT  
OMGEVING

[www.huisdierinfo.be](http://www.huisdierinfo.be)

---

# HUISDIERWIJZER: KANARIE


*Serinus canaria*

---

## INHOUD

<b>1</b>	<b>Overzicht .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Natuurlijk gedrag en behoeften .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Huisvesting en verzorging .....</b>	<b>5</b>
3.1	Huisvesting	5
3.1.1	Gezelschap	5
3.1.2	Verblijf	5
3.1.3	Bodembedekking en inrichting van de kooi	6
3.1.4	Licht en temperatuur	6
3.1.5	Verrijking	7
3.2	Voeding	7
3.3	Verzorging	8
<b>4</b>	<b>Gedrag en omgang met het dier .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Gezondheid .....</b>	<b>9</b>
5.1	Voortplanting en bijhorend gedrag	9
5.2	Meest voorkomende gezondheidsproblemen	9
<b>6</b>	<b>Aankoop of adoptie .....</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Kosten .....</b>	<b>11</b>

# 1 OVERZICHT



## 2 NATUURLIJK GEDRAG EN BEHOEFTE

Kanaries (*Serinus canaria*) zijn zangvogels en behoren tot de familie van de vinkachtigen (*Fringillidae*). In het wild komen ze voor in het gebied rond de Middellandse Zee en op de Canarische eilanden. Daar is de temperatuur in de zomer 20 à 30 °C en hebben de winters milde temperaturen. Kanaries kunnen allerlei kleuren hebben zoals rood, wit of geel, maar hun natuurlijke wildkleur is bruin, groen en geel. Er bestaan ook kweekvarianten met een kuif, gekrulde veren of zelfs een afwijkende lichaamsbouw.



Kanaries behoren tot de groep van zangvogels die zeer gevarieerd kunnen zingen en bovendien reageren op muziek of geluiden die ze horen. Het zijn vooral de mannelijke kanaries die soms urenlang zingen om de vrouwelijke dieren te imponeren of om hun territorium aan te duiden. Ze zijn overdag actief en in het wild slapen ze 's nachts in nesten of op takken.

Deze vogels zijn sociale, maar ook territoriale dieren. Dit betekent dat ze in het wild graag met andere soortgenoten in kleine groepen vertoeven, maar tijdens de paartijd territoriaal worden. Vooral de mannelijke kanarie zal dan het territorium fel verdedigen tegenover andere mannelijke kanaries. Nadat de eieren uitgekomen zijn, zorgt het koppel samen voor de jongen. Kanaries zijn vruchtbare vogels en kunnen meerdere keren per jaar een nest grootbrengen. Een groot deel van de tijd brengen ze door met het zoeken naar een partner en naar eten. Ze eten vooral zaden, maar soms ook vruchten, bladeren of insecten. Wilde kanaries hebben verschillende vijanden: roofdieren zoals katten en slangen hebben het vooral op de jongen gemunt.



Tamme kanaries kunnen geselecteerd en gekweekt zijn op zang, kleur, lichaamsvorm of grootte. De Belgische waterslager en timbrado zijn voorbeelden van typische zangvarianten. In de kleurvarianten vind je wel 400 verschillende kleuren. Kuifkanaries, de frisee en de Belgische bultkanarie zijn vooral gekweekt op lichaamsvorm en kunnen tot wel 20 cm groot worden. Uiteraard bestaan er tal van kruisingen tussen deze varianten. Mits een goede huisvesting en verzorging kunnen kanaries 12 tot 15 jaar worden.

### Indeling in het dierenrijk

<b>Rijk</b>	<i>Animalia</i> (dieren)
<b>Stam</b>	<i>Chordata</i> (chordadieren)
<b>Klasse</b>	<i>Aves</i> (vogels)
<b>Orde</b>	<i>Passeriformes</i> (zangvogels)
<b>Familie</b>	<i>Fringillidae</i> (vinkachtigen)
<b>Geslacht</b>	<i>Serinus canaria</i> (Kanarie)



## 3 HUISVESTING EN VERZORGING

### 3.1 HUISVESTING

#### 3.1.1 Gezelschap

Kanaries zijn sociale dieren en hou je dus in koppel of groep. Een groep van meerdere vrouwelijke dieren gaat prima, maar mannelijke kanaries vechten om een territorium en kan je dus niet goed samen houden. Om concurrentie te voorkomen moet je alle vogels een eigen nest geven. Hang alle nesten op dezelfde hoogte om agressie over het beste nest te voorkomen. Haal vechtende dieren onmiddellijk uit elkaar. Mannelijke kanaries zingen minder als je ze samen met een vrouwelijk dier zet, maar als je ze los laat vliegen, dan zingen ze dikwijls toch nog om hun territorium af te bakenen of meer vrouwelijke kanaries te lokken.

Alleen als je een grote volière hebt, kan je kanaries samen zetten met andere vogelsoorten. Vermijd dan wel grotere vogels of kromsnnavels, zoals papegaaien en parkieten.

#### 3.1.2 Verblijf

Kanaries kunnen zowel binnen als buiten gehuisvest worden in een ruime kooi of volière. De kooi moet groot genoeg zijn, zodat de vogels gemakkelijk naar alle richtingen de vleugels kunnen strekken en kunnen vliegen. Concreet moet je voor twee kanaries een kooi hebben die minimum 80 x 40 x 50 cm (lengte x breedte x



hoogte) groot is. De kooi moet dus langer zijn dan ze hoog is, want kanaries vliegen graag tussen de zitstokken door. Voor kanaries die meer dan 15 cm groot zijn, zijn de minimumafmetingen van de kooi 120 x 50 x 50 cm (lengte x breedte x hoogte) en voor kanaries die meer dan 20 cm groot zijn, is dit 140 x 60 x 60 (lengte x breedte x hoogte). Uiteraard is een grotere kooi altijd beter omdat de kanaries dan continu kunnen rondvliegen. Kies nooit voor een ronde kooi! De ruimte tussen de tralies van de kooi mag maximum ongeveer 1 cm zijn, anders kunnen de vogels met hun kop vast komen te zitten tussen de tralies.

In huis kan je de vogels even los laten vliegen om de vleugels te strekken, op voorwaarde dat de omgeving veilig is en je de gordijnen en ramen sluit. Je moet ze ook tegen andere dieren beschermen. Laat ze bijvoorbeeld alleen maar los in een veilige kamer, waar er geen katten en honden in de buurt zijn, en zet de kooi op een veilige plaats.

Een buitenvolière moet een gedeelte hebben dat overdekt en afgeschermd is tegen weersinvloeden zoals wind en regen. Zorg ervoor dat een deel van de buitenkooi vorstvrij blijft. Ook een beschut nachtnest is absoluut noodzakelijk. Als de dieren binnen zitten, dan is het belangrijk om een plaats te kiezen in functie van de vogel. Plaats de kooi niet in de buurt van een warmtebron of in de volle zon, en ook niet in de tocht, dichtbij lawaai of harde geluiden, of in (kook)dampen, rook of irriterende geuren.

De volière of kooi moet voldoende vliegruimte bieden en beschikken over:

- een nest per dier
- zitstokken, met verschillende diktes en structuren
- minstens twee voederbakken
- een waterbak als drinkplaats
- een bad als wasplaats
- een bak grit, sepia en maagkiezel voor een goede vertering en calciumopname
- een stofvrije bodembedekking, zoals maïskorrels of schelpenzand
- touw, papier, grassen en takken van wilgen- of fruitbomen

### 3.1.3 Bodembedekking en inrichting van de kooi

Een bodem met kranten en eventueel een dunne laag stofvrije bodembedekking volstaat. Als bodembedekking zijn maïskorrels of schelpenzand geschikte materialen. Een stofrijke bodembedekking of stofrijk nestmateriaal zoals zaagsel of stoffig stro of hooi zijn niet geschikt. Houtkrullen van ceder verspreiden giftige dampen die schadelijk kunnen zijn. Gebruik deze houtsoort dus niet.

Kanaries hebben elk een nest of slaapplek nodig. Voorzie daarnaast meerdere zitstokken, zoals natuurlijke takken met verschillende diktes en structuren, om de nagels en poten gezond te houden. Zorg er wel voor dat er voldoende open vliegruimte blijft. Oriënteer meerdere relatief korte zitstokken naar verschillende richtingen en plaats ze op andere hoogtes, zodat de kanaries de omgeving vanuit verschillende oogpunten kunnen overzien. Metalen zitstokken zijn niet aangeraden, vooral niet in kooien of volières buiten tijdens de koude wintermaanden.

Gebruik geen watten of andere fijne weefsels als nestmateriaal, want dat kan leiden tot darmverstopping. Kokosvezel, twijgjes en stofvrij hooi zijn geschikt. Ook touw, papier, gras, en takken van de wilg, de hazelaar of van onbespoten fruitbomen zijn uitstekend nest- en verrijkmateriaal.



De meeste kanaries zijn gek op baden. Bied ze daarom 's morgens een ondiepe schaal met water aan en neem die 's avonds weg. Zorg dat er geen mest in het bad kan vallen. Bij huisvesting buiten geef je beter geen bad in de winter, anders kunnen de dieren het te koud krijgen als ze nat zijn.

Geef dagelijks vers drinkwater uit een waterbak. Het voeder geef je in een ondiepe stenen schaal en op minstens twee plaatsen om te vermijden dat één dier de voederplaats gaat domineren.

### 3.1.4 Licht en temperatuur

Kanaries komen oorspronkelijk uit warmere regio's, maar met goede beschutting kunnen ze wel tegen ons klimaat. Pas op met plotse temperatuurschommelingen: een vogel die binnen is opgegroeid, mag je niet zomaar in een buitenhok zetten. Als je een nieuwe vogel buiten wilt houden, dan moet je daarmee beginnen tijdens een warme periode, in het begin van de zomer.

Kanaries moeten een regelmatig dag- en nachtritme hebben. Plaats de kooi in een zeer goed verlichte ruimte binnenshuis, maar zorg dat er op elk moment van de dag ook schaduw is in de kooi! Als je een kooi plaatst voor een raam zonder schaduw, dan kan dat tot oververhitting leiden. Om de kanaries acht uur nachtrust te

garanderen kan je de kooi tijdens de lange zomermaanden of bij kamerverlichting tijdens de winter tijdelijk afdekken met een losse doek.

### 3.1.5 Verrijking

Verrijking helpt om afwijkend gedrag en verveling te vermijden. Door nieuwe prikkels te geven, stimuleer je de dieren en doorbreek je de dagelijkse routine. Een groot verblijf met veel open vliegruimte en in verschillende richtingen georiënteerde zitstokken is zeker noodzakelijk om verveling te voorkomen. Wissel speelgoed en nestmateriaal in hun verblijf af of plaats de zitstokken regelmatig op een andere hoogte. Zelfs als de kanaries in een grote volièrre zitten en dus voldoende ruimte hebben om te vliegen, hebben ze af en toe als verrijking grashalmen en nieuwe takken van wilgen-, vlierbes-, of fruitbomen nodig om te spelen. Vogels die in een kleine kooi zitten, moet je extra verrijking en aandacht geven om verveling tegen te gaan. Deze dieren moeten geregeld los vliegen.

Kanaries vliegen heel graag vrij rond binnenshuis. Met veel geduld kan je kanaries handtam maken en vanaf dat moment kunnen ze ook even losvliegen in een veilige ruimte binnenshuis. Doe dit enkel onder toezicht, hou honden en katten of andere huisdieren buiten, en sluit de ramen en deuren.

Het is een goed teken als je kanaries levendig en alert zijn. Kijk dagelijks naar de dieren om hun gedrag en behoeftes beter te leren kennen. Een passief of onrustig dier dat weinig gebruik maakt van de ruimte is mogelijk ziek of geeft aan dat de omgeving niet goed voldoet of tot verveling leidt.

## 3.2 VOEDING

Van nature eten kanaries allerlei soorten zaden. In de dierenwinkel kan je speciaal kanarievoer kopen, dat de nodige vitaminen en mineralen bevat. De kanaries mogen daarnaast ook nog dagelijks groenten en fruit eten. Laat de vogels geleidelijk aan vers voer gewend geraken. Geef ze kleine stukken en controleer de mest. Als de mest goed blijft, dan kan je geleidelijk aan meer geven. Trogierst is een gezonde extra die je regelmatig mag geven. Sla en kool mag je niet veel geven, want ze kunnen diarree veroorzaken. Geef nooit avocado, want dat is giftig voor vogels. Om de zaden goed te verteren en genoeg calcium binnen te krijgen hebben de kanaries ook grit, sepia en maagkiesel nodig. Maagkiesel zit in de meeste soorten vogelzand.

Witte kanaries kunnen geen vitamine A aanmaken en moeten dit daarom extra via hun voer krijgen. Je kan het toedienen als druppels op het voer.

Kanaries moeten altijd eten ter beschikking hebben. Ook al lijken de voederbakken vol, controleer altijd of er niet alleen lege zaadhulsen in liggen. Verwijder die en maak de voederbak proper voordat je nieuw voer geeft. Vers drinkwater moet altijd ter beschikking zijn.

### Wat voer je een kanarie?

Dagelijks voer	Met mate voeren	Niet voeren
Zaden en eivoer	Vette zaden bv. zonnebloempitten	Pindanoten
10 % fruit en groenten: appels, rozenbottel, verse graszaden, paardenbloembladeren, vogelmuur en tuinkers	Kant-en-klare-snoepstokken	Avocado
	Kool- en slasoorten	Rabarber
	Trogierst	Pitten van fruit zijn toxisch!



### 3.3 VERZORGING

#### Dagelijks

- Verwijder de groenten- en fruitresten.
- Geef nieuw voer en kijk hoeveel er gegeten is.
- Geef proper water in de drinkbak.
- Geef ze 's ochtends een proper bad en haal het 's avonds weg.
- Geef de vogels aandacht, laat ze los vliegen of geef ze verrijking in de kooi of volière.
- Controleer of de vogels zich normaal gedragen.

#### Minstens eenmaal per week

- Gooi vuile bodembedekking weg en reinig de kooi of volière grondig.
- Controleer of er nog genoeg grit, sepia en maagkiezel is.
- Controleer de nagels, veren en de algemene gezondheid van de vogels.
- Stofzuig rond de kooi, want vogels produceren veel stof en gooien soms ook zand en afval uit de kooi.

#### Een aantal keer per jaar

- Behandel de kooi of volière een aantal keer per jaar tegen parasieten zoals mijten. Haal hiervoor de hele kooi leeg om alles goed schoon te maken. Goede hygiëne is nodig om longproblemen door stof te voorkomen, zowel bij mens als dier.
- Vervang ook regelmatig touwen en takken want daarin kunnen parasieten zitten en de ruwe oppervlaktes zijn moeilijk proper te maken.

## 4 GEDRAG EN ONGANG MET HET DIER

De meeste kanaries zijn vrij schuw, maar als je ze rustig benadert, dan kunnen ze tam worden. Als je graag een tamme kanarie wilt, dan koop je die best bij een kweker met tamme vogels of een kweker die de jongen vaak in de hand neemt. Om een kanarie tam te maken, moet je veel tijd in de buurt van de kooi doorbrengen. Probeer de vogel uit de hand te voederen.

Om een kanarie vast te houden, moet je je hand om de rug en vleugels sluiten, waarbij de poten en kop vrij blijven. Sluit je vingers niet te hard om de borst, want anders kan de kanarie stikken. Ook door stress kan een kanarie doodgaan, dus hanteer ze rustig en niet vaker dan nodig.

Als de vogels tam genoeg zijn, kan je ze op vaste tijdstippen los laten vliegen in een afgesloten ruimte bv. voordat je ze eten geeft. Je kan hen terug in de kooi lokken door voeder in de kooi te zetten, door de kooi rustig over de vogel heen te zetten, of door te wachten tot het donker is en dan de vogel te pakken. Jaag er niet achteraan, want ze hebben snel last van stress. Als de kanaries de kooi als veilige thuis beschouwen, dan gaan ze er ook gemakkelijk terug in.

Buiten hun soms luide gefluit zorgen kanaries voor weinig overlast.

## 5 GEZONDHEID

### 5.1 VOORTPLANTING EN BIJHOREND GEDRAG

Voor je gaat kweken, moet je nagaan of je verantwoordelijke kopers hebt voor de jongen.

Het geslacht van kanaries is moeilijk op het zicht te bepalen. Als richtlijn kan je nemen dat luidruchtige fluiters over het algemeen mannelijke dieren zijn. Vrouwelijke kanaries daarentegen fluiten zacht en weinig. Sommige kenners kunnen door het buikdons open te blazen het geslacht herkennen. Een DNA-test kan uiteraard zekerheid bieden of je een mannelijke kanarie (een “kanariepiet”) of een vrouwelijke kanarie (een “pop”) hebt.

Kanaries broeden het liefst in een open nest, dat op een hoge beschutte plaats hangt. Je begint het best pas met kweken als de vogels ouder dan tien maanden zijn. Een kweekkoppel kan per jaar meerdere broedsels grootbrengen. Een pop legt om de dag een ei en een broedsel telt gemiddeld vier eieren. Het broeden duurt twee weken. De jongen worden de eerste twee weken door beide ouders gevoederd. Daarna vliegen ze uit, maar het mannelijke dier blijft de jongen nog een aantal weken voederen.

### 5.2 MEEST VOORKOMENDE GEZONDHEIDSPROBLEMEN

Gezonde kanaries zijn alert, levendig en hebben schone poten, ogen en snavel. Als het borstbeen uitsteekt en puntig voelt, dan is de vogel te mager. De mannelijke kanaries zingen regelmatig. Als ze dat plots niet meer doen, dan kan het zijn dat ze zich niet goed voelen. Kanaries zijn vrij kwetsbare dieren waarmee je best naar een gespecialiseerde dierenarts gaat.

Van augustus tot september zijn de vogels in de rui. Tijdens deze periode verliezen ze meer veren. Voeder ze dan meer energierijk voedsel, zoals eivoer. Zorg zoals altijd voor een goede hygiëne, want in de rui zijn de vogels extra vatbaar voor ziektes. Kanaries die buitenshuis gehuisvest zijn, kunnen last hebben van muggen. Bescherm de dieren in regio's met veel muggen (zie ook 'kanariepokken').

De meest voorkomende gezondheidsproblemen bij kanaries zijn:

- **Vergroeiingen van de poten**  
Symptomen: de poten worden stijf en krom, de schubben kunnen open gaan staan, de poten zien wit met schilfers.  
Dit is meestal het gevolg van te weinig variatie in zitstokken en te weinig beweegruimte. Schilferige poten kunnen een indicatie zijn van mijten (zie 'kalkpoten').
- **Gedragsproblemen** bv. herhaaldelijk heen-en-weer bewegen, kaalplukken.  
De vogel voelt zich niet goed. Je kan gedragsproblemen verminderen door tegemoet te komen aan de natuurlijke behoeftes van de vogel. Laat de kanarie regelmatig los vliegen, hou ze met soortgenoten en verrijk de kooi met speelgoed.
- **Slechte rui - stokrui**  
Symptomen: lusteloosheid, veren bol zetten, pikken aan de veren.  
Geef extra energierijk voer of vraag een expert om de omgevingsfactoren te beoordelen. Als de vogels te weinig licht krijgen of onder kunstlicht zitten, dan kunnen ze blijven ruien. Daardoor zijn ze vatbaarder voor ziektes.
- **Coccidiose**  
Symptomen: een rode bolle buik, vermageren en soms diarree.  
Het gaat hier om een parasitaire infectie, die erg besmettelijk is via de ontlasting. Raadpleeg je dierenarts voor diagnose en behandeling.



- **Kanariepokken of MKV-pokken**  
Symptomen: bulten, zweren en naar lucht happen.  
Kanariepokken wordt overgebracht via insecten zoals luizen en muggen, of via wonden. Bij de chronische of droge vorm bevinden de zwerende bulten zich voornamelijk op kop en poten. Bij de acute of natte vorm zijn de zweren vooral inwendig, in keel, luchtpijp en longen. Hierdoor gaat het dier naar adem happen ("snapziekte"). Genezing is vrijwel niet mogelijk. Wel kan je de vogels (vanaf 4 weken oud) er jaarlijks in juni/juli tegen laten inenten.
- **Inwendige parasieten** bv. wormen  
Symptomen: vermageren, slechte conditie, waterige of gele mest.  
Hou preventief de kooi goed schoon. De dierenarts heeft speciale ontwormingsmiddelen voor vogels.
- **Uitwendige parasieten** bv. luizen, mijten, schurft  
Symptomen: jeuk, kale plekken, schilfers, witte korrelige 'kalkpoten', lusteloosheid.  
Uitwendige parasieten zitten zowel op de vogels zelf als in de kooi. Zorg dat de vogels een goede weerstand hebben. Ga onmiddellijk naar de dierenarts als je een van de symptomen opmerkt.  
Behandel het dier zelf tegen de parasieten, maar vergeet ook de omgeving niet aan te pakken, en zorg voor een goede hygiëne.
- **Legnood of te veel eieren leggen**  
Symptomen: de vogel legt heel veel eieren of juist geen, ze zit met opgezette veren en is lusteloos.  
Kanaries leggen normaal gezien één ei per dag gedurende drie à vijf dagen. Een vrouwelijke vogel die gedurende een langere periode eieren legt, raakt uitgeput. Je kan ervoor zorgen dat een vogel minder eieren legt door er nepeieren bij te leggen en slechts acht tot tien uur licht te voorzien. Als een vogel haar ei niet kan afleggen, spreekt men van legnood. Het dier moet in dat geval dringend door een dierenarts geholpen worden.
- **Erfelijke aandoeningen**  
Door erfelijke aandoeningen kan het zijn dat er jongen doodgeboren worden of de dieren niet gezond zijn. Informeer zorgvuldig naar mogelijke aandoeningen voor je gaat kweken. Kwekersverenigingen en dierenartsen kunnen je verder helpen.

## 6 AANKOOP OF ADOPTIE

Een kanarie houden is niet moeilijk. Het zijn echter wel gevoelige vogels, die je dagelijks moet verzorgen. Met veel geduld kan je ze handtam maken en een tijdje laten los laten vliegen binnenshuis. Vooral de mannelijke dieren kunnen heel mooi zingen. Ze hebben wel een grote volière of kooi nodig en een gevarieerde inrichting. Denk erover na waarom je kanaries als huisdier wilt en of de dieren aan je verwachtingen kunnen voldoen.

De volgende vragen helpen je over de aankoop van kanaries na te denken:

- Kan je gedurende de komende 15 jaar voor een kanarie zorgen?
- Is er niemand in huis allergisch voor vogelstof?
- Kan je tegen het soms heel luide fluiten?
- Heb je de ruimte voor een ruime kooi of volière?
- Kan je regelmatig stofzuigen en wekelijks de kooi schoonmaken?
- Heb je de tijd om dagelijks voer voor te bereiden en te geven?
- Is er iemand die de vogels kan verzorgen als je op vakantie gaat?
- Heb je ongeveer 8 euro per maand per kanarie over voor de voeding en verzorging?

Je kan verschillende varianten kanaries kopen bij kwekers, dierenwinkels en gespecialiseerde vogelwinkels. Bekijk op voorhand welke variant je mooi vindt en verdiep je in de benodigdheden en behoeften ervan. Het is aan te raden om bij meerdere fokkers of winkels te gaan kijken voor je de kanaries koopt. Zo kan je direct zien

wat er allemaal komt kijken bij het houden van de dieren. Kies een verkoper bij wie de dieren er gezond uitzien, het verblijf en water proper zijn, de dieren veel zit- en nestplekken hebben en er voldoende ruimte is in het verblijf. Kies bij voorkeur alleen vrouwelijke kanaries met eventueel één mannelijk dier.

Wees kritisch en durf vragen te stellen. Als koper ben je verantwoordelijk voor een goede keuze. Koop geen zwakke of zieke dieren, want zo hou je foutieve handel in stand. Let goed op of de dieren geen verwondingen of vervormingen hebben. Als je verwaarloosde dieren opmerkt, dan kan je dit melden bij de Dienst Dierenwelzijn [Meldpunt verwaarloosde en mishandelde dieren](#).

Kies een gezonde kanarie, met een compleet en glad verenkleed. Kanaries met een grote kuif of afwijkende veren hebben hier mogelijk last van. Ook zijn er erfelijke gebreken om rekening mee te houden, zoals witte kanaries die extra vitamine A moeten krijgen en Belgische waterslagers die blind kunnen worden.

Voor je de kanaries mee naar huis neemt, moet hun verblijf in orde zijn, zodat het ingericht en klaar is voor de komst van de dieren. Transporteer het dier in een kleine, donkere kartonnen doos met enkele ventilatiegaten. Zo kan de kanarie kalm vervoerd worden. Plaats de kanaries onmiddellijk in hun kooi bij thuiskomst. Zorg voor een rustige omgeving en blijf enkele uren uit de buurt zodat ze rustig hun nieuwe omgeving kunnen verkennen. Geef in het begin hetzelfde voer als de vorige eigenaar, en laat ze geleidelijk aan een nieuw voer gewend geraken. Als je al vogels hebt, dan hou je de nieuwe vogel best drie weken apart om te vermijden dat ziektekiemen overgedragen worden. De eerste dagen moet je hen extra observeren om te controleren of alles in orde is en ze zich niet kunnen verwonden of kunnen ontsnappen. Na aankoop moeten de dieren een tijdje wennen aan de nieuwe situatie. Geef ze die rust, want dit is een stresserende periode.

## 7 KOSTEN

De prijs van een kanarie hangt af van de variëteit en kleur. De prijzen variëren van 10 tot 250 euro.

Bij de aankoop heb je een kooi of volièrè nodig met een nest, water- en voerbak, zitstokken met verschillende diameters en een bad. Deze benodigdheden kosten ongeveer 70 euro.

Maandelijks kost de bodembedekking en het voer van een kanarie ongeveer 8 euro.





Koning Albert II laan 20/8  
1000 Brussel  
[www.omgevingvlaanderen.be](http://www.omgevingvlaanderen.be)